### ZWL-PIÈCES POUR DIRECTIONNEL FORCÉ

ZWL-KBA-KU no. de commande 8004771

























## **WALTERSCHEID** – **VOTRE PARTENAIRE POUR LES** SYSTÈMES D'ATTELAGE TRACTEUR

Troisième point hydraulique avec crochets automatiques Walterscheid, crochets automatiques de relevage, stabilisateurs hydrauliques pour un travail en toute sécurité dans des conditions extrêmes – voici quelques exemples des réalisations en systèmes d'accouplement que nous avons conçus ces 30 dernières années.

Confort et sécurité en agriculture, sont des priorités pour Walterscheid. Les berceaux de qualités avec leurs multiples possibilités d'attelages et d'accouplements, complètent brillement la gamme Walterscheid – qui se confirme ainsi comme un partenaire fiable, pour les constructeurs de machines agricoles et les agriculteurs, avec une gamme d'attelage sur et confortable.

Walterscheid – nous inventons pour aller plus loin!



ADAPTABLE SUR SÉRIE

S230-353/T120-213 Versu

6000-8000/600-900

M120-150/N82-N143

A65-95/C90-150

XM130-150



# WALTERSCHEID SYSTEMES D'ATTELAGE POUR TRACTEURS VALTRA



# ZWL-PIÈCES POUR DIRECTIONNEL FORCÉ

## pour KB8322

**50-15** no. de commande 8002213

## **pour KB8329**

**50-15-25** 

no. de commande 8002839



#### **Powertrain Services France SA**

8. rue Panhard & Levassor 78570 Chanteloup-les-Vignes Tel. +33 (0) 1 30 06 84 00 service.france@walterscheid.com

**UNE LIAISON QUI TIENT SES PROMESSES** 

Pour plus d'informations et de détails techniques s'il vous plaît appelez notre hotline ou téléchargez la dernière version du catalogue sur www.walterscheid.com

#### Walterscheid GmbH

Hauptstraße 150 D-53797 Lohmar phone: +49 22 46 12-0 fax: +49 22 46 12-3501 www.walterscheid.com



La société se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis. N'utiliser les produits que pour les applications spécifiées. Garant uniquement pour qualité équivalente. Tout droit de reproduction, même partielle, réservé sauf accord écrit par Walterscheid GmbH.

#### **EXEMPLE DE MONTAGE**


















Sur les séries KU2000, l'axe pivote librement à 360°








# **BERCEAU**

# **SUPPORTS AJUSTABLES**

#### **Série** 6000-8000/C90-150/M120-150/N82-N143 T120-213 Versu/XM130-150

► KU348L

no. de commande 8004560





Dimensions des rails W=329/32/25 mm - 6 Pos. no. de commande 8004440



KU2000/322XB	322/30/22	8005104
KU2000/329NBFBF	329/32/25	8004342

rail (mm)

322/30/22

329/32/25

322/30/22

329/32/25

322/30/22

329/32/25

référence

KU5410/322

KU5410/329

KU2000/322NA5

KU2000/329NA5

KB8322

KB8329









8003698

8003699

8004189

8004283

8002578

8002579





Dimensions des rails W=322/30/22 mm - 5 Pos. no. de commande 8002718





► KU308KK

Dimensions des rails W=329/32/25 mm - 7 Pos. no. de commande 8004666











PB5322N	322/30/22	8003247
PB5329N	329/32/25	8003248



#### **Série** 600-900/A65-95

► KU347L

Dimensions des rails W=329/32/25 mm - 8 Pos. no. de commande 8004832



Dimensions des rails W=329/32/25 mm - 6 Pos. no. de commande 8004833



# PLAQUE DE TRACTION À BOULE

#### Série S230-353

**KBA8355** 

Plaque simple plate no. de commande 8002728





Nouveau: le concept technologique modulaire permet d'adapter la configuration de la plaque de traction à chaque situation.



Le levier de retenue en acier forgé s'ajuste sans outil et peut supporter de larges charges négatives. Il tourne librement à 360° pour améliorer la visibilité de la boule lors des manoeuvres, qui sont facilitées par la fonction de centrage du support forgé.





